


## IndraControl L65



## 尺寸



尺寸		
高度 H	[mm]	120
宽度 B	[mm]	176
深度 T	[mm]	108

## 订购说明

类型代码	描述	材料编号
CML65.1-3P-500-NA-NNNN-NW	IndraControl L65, SERCOS III, 可配置的现场总线接口	R911170900
CML65.1-3P-504-NA-NNNN-NW	IndraControl L65, SERCOS III, 可配置的现场总线接口, 8 MB SRAM	R911170899
CML65.1-NP-500-NA-NNNN-NW	IndraControl L65, RT-以太网 + 现场总线, 可配置的现场总线接口	R911170460

## 附件

类型代码	描述	材料编号
CAL01.1-F2	风扇	R911171153
R-IB IL CML S01-PLSET	IndraControl L10, L20, L40, L45, L65 插头套件	R911299856
R-IB IL CML S04-PLSET	IndraControl L20、L40、L45、L65 的插头套件, 断开的编号方式	R911172193
R-IB IL FIELD 2	窄标签字段	R911289341
R-IB IL FIELD 8	宽标签字段	R911289342

## 系统

描述	页码	详细资料
数控机床	模块化, 64 轴	IndraMotion MTX performance, IndraMotion MTX advanced
运动逻辑系统	IndraMotion MLC	基于控制器
PLC	IndraLogic XLC	

附加組件

描述		
IndraControl L	功能模块 CFL	快速输入/输出
IndraControl L	功能模块 CFL	
IndraControl L	功能模块 CFL	凸轮驱动装置
IndraControl L	功能模块 CFL	交叉通信
IndraControl L	功能模块 CFL	sercos III

# CYRUS

# CYRUS